

8-12 TYPEN GENEHMIGT!

HAKENLIFT ANHÄNGER TYPEN GENEHMIGT!		STANDARD AUSSTATTUNG		EURO
BIGAB 8-12 Standard		Max 30 km/h		
700201	8-12	<ul style="list-style-type: none"> • Mechanische Bogie Achse • Containersicherung - Mechanisch • Trommelbremsen auf 2 Achsen • Bogie Sperre - Hydraulisch • Manueller Umschalthebel Kippen/Absetzen 	<ul style="list-style-type: none"> • Fester Haken • Zugdeichsel - Höhenverstellbar • Rahmensicherung - Hydraulisch • Parkstützfuß - Manuell • Rückleuchten hinten - LED • Reifen 400/60-15.5 	12 990
700630	Druckluftbremsanlage (DL) 2-Kreis mit Federspeicher			2 050
700641-1	Seitl. Markierungsleuchten verlängert, 4 Stck			290
700433	Nummernschildhalter mit Beleuchtung			90
700644-TA	Unterfahrerschutz			350
700000	Typen Genehmigungs-Set			300
Summe				16 070
1 BIGAB 8-12 mit Parabelfederung		Max 40 km/h		
700201	8-12	<ul style="list-style-type: none"> • Containersicherung - Mechanisch • Trommelbremsen auf 2 Achsen • Manueller Umschalthebel Kippen/Absetzen • Fester Haken 	<ul style="list-style-type: none"> • Zugdeichsel - Höhenverstellbar • Rahmensicherung - Hydraulisch • Parkstützfuß - Manuell • Rückleuchten hinten - LED • Reifen 400/60-15.5 	12 990
700500-PN	Parabelfederung 2 starre Achsen (DL Bremsen)			900
700630-1	Druckluftbremsanlage (DL) 2-Kreis mit Federspeicher und LSV			2 150
700641-1	Seitl. Markierungsleuchten verlängert, 4 Stck			290
700433	Nummernschildhalter mit Beleuchtung			90
700644-TA	Unterfahrerschutz			350
700000	Typen Genehmigungs-Set			300
Summe				17 070
ZUBEHÖR		HINWEISE	EURO	
700621	Parkstütze hydr. / TG*		420	
700600	Bogie-Regulierung, nur für den Gebrauch mit leerem Anhänger		1 080	
700625	Hydr. Containerverriegelung		1 370	
2 700625-1	Hydr. Containerverriegelung, DIN 30722		1 370	
700619	Parkstütze mit Kurbel (5to)		390	
700624	Hydr. Anwahl kippen/haken traktorseitig angesteuert / TG*		1 180	
700640	Hydr. Durchleitung am Turm montiert (1/4" Schlauch)	Geeignet für Container mit hinterer hydr. klappbarer Zugdeichsel	390	
FMWA20026	Dreipunkt für Kran A-Abstützung, abnehmbar	C6.3, C6.7	2 630	
OPTIONALE ACHSAGGREGATE *		HINWEISE	EURO	
3 700513-PN	Parabelfederung 1 Lenkachse Achsabstand 1900mm (DL Bremsen)	Austauschpreise	3 050	

* bei gefederter Zugdeichsel EL On/Off bitte separat anfragen

8-12 TYPEN GENEHMIGT!

ZUGDEICHSELN, Austauschpreise		HINWEISE	EURO
700608-TA	Zugdeichsel mit Öse 50mm (2,5to Stützlast), Flansch 110x100-M16		550
700608-1TA	Zugdeichsel mit Öse 40mm (2,5to Stützlast), Flansch 110x100-M16		540
700608-COMBI	Zugdeichsel mit Öse 40mm (3to Stützlast), Flansch 160x160-M20		1 010
700610-TA	Kugelkopf K80 (3to Stützlast), Scharmuller Flansch 120x120-M20		700
700611-COMBI	Kugelkopf K80 (4to Stützlast), Scharmuller Flansch 160x160-M20		650
4 700623-2TA	Lenkdeichsel mit Öse 50mm (2,8to Stützlast)/TG*		1 780
700623-5TA	Lenkdeichsel mit Öse 40mm (2,5to Stützlast), Flansch 110x100-M16/TG*		2 170
700623-6TA	Lenkdeichsel mit K80 (3to Stützlast), Flansch 110x100-M16/TG*		2 540
700627-TA	Deichselfederung einstellbar /TG*	um Gewicht zum Zugfahrzeug zu übertragen	1 600
700627-1TA	Gefederte Zugdeichsel mit Öse 40mm (3to Stützlast), Flansch 120x120-M20 /TG*	um Gewicht zum Zugfahrzeug zu übertragen	2 200
700627-2TA	Gefederte Zugdeichsel mit Öse 50mm (3to Stützlast), Flansch 120x120-M20 /TG*	um Gewicht zum Zugfahrzeug zu übertragen	1 920
700627-3TA	Gefederte Zugdeichsel mit K80 (3to Stützlast), Flansch 120x120-M20 /TG*	um Gewicht zum Zugfahrzeug zu übertragen	2 150
BREMSANLAGEN		HINWEISE	EURO
5 700618	Parkbremse mit Bremshebel	Bedienung durch Hebel	170
700617	Parkbremse mit Kurbel	Bedienung durch Kurbel	190
STEUERUNG		HINWEISE	EURO
ELEKTROHYDRAULISCHE ANSTEUERUNGEN:			
700802	El.-Hydr. Ansteuerung On/Off 4-Funktionen (2-Funktionen optional)		2 820
700806	El.-Hydr. Ansteuerung On/Off 3-Funktionen (3-Funktionen optional)		2 470
6 TRAKTOR BETRIEBENE ELEKTRISCHE FUNKTIONSTEUERUNG:			
700807-3	El.-Hydr. Ansteuerung EFC 3-Funktionen, Traktorseitig gesteuert		1 580
700807-4	El.-Hydr. Ansteuerung EFC 4-Funktionen, Traktorseitig gesteuert		1 760
Steuerungsfunktionen: > Kippen-Absetzen > Rahmensicherung > Turmverstellung > Doppelwirkende Leitung am Turm > Rahmensicherung zwischen Kippen/Absetzen > Verstellbare Zugdeichsel > Container Sicherung > Bogieverstellung > Verstellbarer Turm			
7 REIFEN		HINWEISE	EURO
Alternative Reifen auf Anfrage!			
BELEUCHTUNG		HINWEISE	EURO
8 700637	Arbeitsscheinwerfer hinten montiert LED, 1 Stck	Für alle Hakenlifter	220
700637-1	Arbeitsscheinwerfer hinten montiert LED, 2 Stck	Für alle Hakenlifter	440
SICHERHEIT		HINWEISE	EURO
9 700638	Rückfahrwarnsignal akustisch	Für alle Hakenlifter	170
700420	Unterlegkeile mit Halter	Für alle Hakenlifter	150
WERKZEUGKISTE		HINWEISE	EURO
10 700643-2	Werkzeugkiste aus Kunststoff	Für alle Hakenlifter	300
700643-3	Werkzeugkiste aus Stahl	Für alle Hakenlifter	570

10-14 TYPEN GENEHMIGT!

HAKENLIFT ANHÄNGER TYPEN GENEHMIGT!		STANDARD AUSSTATTUNG	EURO	
BIGAB 10-14 Standard		Max 30 km/h		
700202	10-14	<ul style="list-style-type: none"> • Mechanische Bogie Achse • Containersicherung - Mechanisch • Trommelbremsen auf 2 Achsen • Bogie Sperre - Hydraulisch • Manueller Umschalthebel Kippen/Absetzen 	<ul style="list-style-type: none"> • Fester Haken • Zugdeichsel - Höhenverstellbar • Parkstützfuß - Manuell • Rahmensicherung - Hydraulisch • Rückleuchten hinten - LED • Reifen 500/50-17 TL 	15 110
700630	Druckluftbremsanlage (DL) 2-Kreis mit Federspeicher		2 050	
700641-1	Seitl. Markierungsleuchten verlängert, 4 Stck		290	
700433	Nummernschildhalter mit Beleuchtung		90	
700644-TA	Unterfahrschutz		350	
700000	Typen Genehmigungs-Set		300	
Summe			18 190	
BIGAB 10-14 mit Parabelfederung		Max 40 km/h		
700202	10-14	<ul style="list-style-type: none"> • Containersicherung - Mechanisch • Trommelbremsen auf 2 Achsen • Manueller Umschalthebel Kippen/Absetzen • Fester Haken 	<ul style="list-style-type: none"> • Zugdeichsel - Höhenverstellbar • Parkstützfuß - Manuell • Rahmensicherung - Hydraulisch • Rückleuchten hinten - LED • Reifen 500/50-17 TL 	15 110
700515-PN	Parabelfederung 2 starre Achsen (DL Bremsen)		1 540	
700630-1	Druckluftbremsanlage (DL) 2-Kreis mit Federspeicher und LSV		2 150	
700641-1	Seitl. Markierungsleuchten verlängert, 4 Stck		290	
700433	Nummernschildhalter mit Beleuchtung		90	
700644-TA	Unterfahrschutz		350	
700000	Typen Genehmigungs-Set		300	
Summe			19 830	
BIGAB 10-14 mit Bogiefederung		Max 40 km/h		
70202	10-14	<ul style="list-style-type: none"> • Containersicherung - Mechanisch • Trommelbremsen auf 2 Achsen • Manueller Umschalthebel Kippen/Absetzen • Fester Haken 	<ul style="list-style-type: none"> • Zugdeichsel - Höhenverstellbar • Parkstützfuß - Manuell • Rahmensicherung - Hydraulisch • Rückleuchten hinten - LED • Reifen 500/50-17 TL 	15 110
700520-PN	Bogiefederung 2 starre Achsen (DL Bremsen)		2 460	
700630-1	Druckluftbremsanlage (DL) 2-Kreis mit Federspeicher und LSV		2 150	
700641-1	Seitl. Markierungsleuchten verlängert		290	
700433	Nummernschildhalter mit Beleuchtung		90	
700644-TA	Unterfahrschutz		350	
700000	Typen Genehmigungs-Set		300	
Summe			20 750	

10-14 TYPEN GENEHMIGT!

ZUBEHÖR		HINWEISE	EURO
700621	Parkstütze hydr. / TG*		420
700600	Bogie-Regulierung, nur für den Gebrauch mit leerem Anhänger		1 080
700625	Hydr. Containerverriegelung		1 370
700625-1	Hydr. Containerverriegelung, DIN 30722		1 370
700619	Parkstütze mit Kurbel (5to)		390
700624	Hydr. Anwahl kippen/haken traktorseitig angesteuert / TG*		1 180
700640	Hydr. Durchleitung am Turm montiert (1/4" Schlauch)	Geeignet für Container mit hinterer hydr. klappbarer Zugdeichsel	390
700660	VBG-Anhängerkupplungsvorbereitung, ohne VBG		520
FMWA20026	Dreipunkt für Kran A-Abstützung, abnehmbar	C6.3, C6.7	2 630
FMWA20004	Dreipunkt für Kran, Flap Down-Abstützung, verschweißt (Z-Kran)	66Z, 80Z	2 930
OPTIONALE ACHSAGREGATE *		HINWEISE	EURO
700518-PN	Parabelfederung 1 Lenkachse Achsabstand 1900mm (DL Bremsen)	Austauschpreise	3 540
700525-PN	Bogiefederung 1 Lenkachse (DL Bremsen)	Austauschpreise	3 600
* Verschiedene Hakenhöhen möglich 1425 FRA; 1450 SWE NOR; 1570 GER FIN			
ZUGDEICHSELN, Austauschpreise		HINWEISE	EURO
700608-TA	Zugdeichsel mit Öse 50mm (2,5to Stützlast), Flansch 110x100-M16		550
700608-1TA	Zugdeichsel mit Öse 40mm (2,5to Stützlast), Flansch 110x100-M16		540
700608-COMBI	Zugdeichsel mit Öse 40mm (3to Stützlast), Flansch 160x160-M20		1 010
700610-TA	Kugelkopf K80 (3to Stützlast), Scharmuller Flansch 120x120-M20		700
700611-COMBI	Kugelkopf K80 (4to Stützlast), Scharmuller Flansch 160x160-M20		650
700623-2TA	Lenkdeichsel mit Öse 50mm (2,8to Stützlast)/TG*		1 780
700623-5TA	Lenkdeichsel mit Öse 40mm (2,5to Stützlast), Flansch 110x100-M16/TG*		2 170
700623-6TA	Lenkdeichsel mit K80 (3to Stützlast), Flansch 110x100-M16/TG*		2 540
700627-TA	Deichselfederung einstellbar /TG*	um Gewicht zum Zugfahrzeug zu übertragen	1 600
700627-1TA	Gefederte Zugdeichsel mit Öse 40mm (3to Stützlast), Flansch 120x120-M20 /TG*	um Gewicht zum Zugfahrzeug zu übertragen	2 200
700627-2TA	Gefederte Zugdeichsel mit Öse 50mm (3to Stützlast), Flansch 120x120-M20 /TG*	um Gewicht zum Zugfahrzeug zu übertragen	1 920
700627-3TA	Gefederte Zugdeichsel mit K80 (3to Stützlast), Flansch 120x120-M20 /TG*	um Gewicht zum Zugfahrzeug zu übertragen	2 150
* bei gefederter Zugdeichsel EL On/Off bitte separat anfragen			
BREMSANLAGEN		HINWEISE	EURO
700618	Parkbremse mit Bremshebel	Bedienung durch Hebel	170
700617	Parkbremse mit Kurbel	Bedienung durch Kurbel	190
STEUERUNG		HINWEISE	EURO
ELEKTROHYDRAULISCHE ANSTEUERUNGEN:			
700806	El.-Hydr. Ansteuerung On/Off 3-Funktionen (3-Funktionen optional)		2 470
TRAKTOR BETRIEBENE ELEKTRISCHE FUNKTIONSTEUERUNG:			
700807-3	El.-Hydr. Ansteuerung EFC 3-Funktionen, Traktorseitig gesteuert		1 580
700807-4	El.-Hydr. Ansteuerung EFC 4-Funktionen, Traktorseitig gesteuert		1 760
700807-5	El.-Hydr. Ansteuerung EFC 5-Funktionen, Traktorseitig gesteuert		2 010
700807-6	El.-Hydr. Ansteuerung EFC 6-Funktionen, Traktorseitig gesteuert		2 140
Steuerungsfunktionen: > Kippen-Absetzen > Rahmensicherung > Turmverstellung > Doppelwirkende Leitung am Turm > Rahmensicherung zwischen Kippen/Absetzen > Verstellbare Zugdeichsel > Container Sicherung > Bogieverstellung > Verstellbarer Turm			
700805	Zubehör für Loadsensing Ansteuerung		280
700805-02	Zubehör für Loadsensing Ansteuerung für BIGAB mit Kran	Nur mit el. On/Off Ventil	790
700709	Optionale Zusatzfunktion		280

10-14 TYPEN GENEHMIGT!

HYDRAULIKPUMPEN			
	700713	Bordhydraulik mit Zahnradpumpe 90l/min bei 540 rpm	2 440
7	700713-1	Bordhydraulik mit Zahnradpumpe, an Zugdeichsel montiert	* Bitte bei uns anfragen
	100931	Bordhydraulik Axialkolbenpumpe 85 l/min bei 540 rpm, inkl. Tank und Filter	3 160
	100931-1	Bordhydraulik Axialkolbenpumpe 85 l/min bei 540 rpm, an Zugdeichsel montiert	* Bitte bei uns anfragen
8	REIFEN		HINWEISE
	Alternative Reifen auf Anfrage!		EURO
	BELEUCHTUNG		HINWEISE
			EURO
9	700637	Arbeitsscheinwerfer hinten montiert LED, 1 Stck	Für alle Hakenlifter 220
	700637-1	Arbeitsscheinwerfer hinten montiert LED, 2 Stck	Für alle Hakenlifter 440
	SICHERHEIT		HINWEISE
			EURO
10	700638	Rückfahrwarnsignal akustisch	Für alle Hakenlifter 170
	700420	Unterlegkeile mit Halter	Für alle Hakenlifter 150
	WERKZEUGKISTE		HINWEISE
			EURO
11	700643-2	Werkzeugkiste aus Kunststoff	Für alle Hakenlifter 300
	700643-3	Werkzeugkiste aus Stahl	Für alle Hakenlifter 570

12-15 TYPEN GENEHMIGT!

HAKENLIFT ANHÄNGER TYPEN GENEHMIGT!		STANDARD AUSSTATTUNG	EURO	
BIGAB 12-15 Standard		Max 30 km/h		
700203	12-15	<ul style="list-style-type: none"> • Mechanische Bogie Achse • Containersicherung - Mechanisch • Trommelbremsen auf 2 Achsen • Bogie Sperre - Hydraulisch • Manueller Umschalthebel Kippen/Absetzen 	<ul style="list-style-type: none"> • Haken - Knickbar • Zugdeichsel - Höhenverstellbar • Parkstützfuß - Manuell • Rahmensicherung - Hydraulisch • Rückleuchten hinten - LED • Reifen 500/50-17 TL 	16 950
700630	Druckluftbremsanlage (DL) 2-Kreis mit Federspeicher		2 050	
700641-1	Seitl. Markierungsleuchten verlängert, 4 Stck		290	
700433	Nummernschildhalter mit Beleuchtung		90	
700644-TA	Unterfahrschutz		350	
700000	Typen Genehmigungs-Set		300	
Summe			20 030	
BIGAB 12-15 mit Parabelfederung		Max 40 km/h		
700203	12-15	<ul style="list-style-type: none"> • Containersicherung - Mechanisch • Trommelbremsen auf 2 Achsen • Manueller Umschalthebel Kippen/Absetzen • Haken - Knickbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Zugdeichsel - Höhenverstellbar • Parkstützfuß - Manuell • Rahmensicherung - Hydraulisch • Rückleuchten hinten - LED • Reifen 500/50-17 TL 	16 950
700515-PN	Parabelfederung 2 starre Achsen (DL Bremsen)		1 540	
700630-1	Druckluftbremsanlage (DL) 2-Kreis mit Federspeicher und LSV		2 150	
700641-1	Seitl. Markierungsleuchten verlängert, 4 Stck		290	
700433	Nummernschildhalter mit Beleuchtung		90	
700644-TA	Unterfahrschutz		350	
700000	Typen Genehmigungs-Set		300	
Summe			21 670	
BIGAB 12-15 mit Bogiefederung		Max 40 km/h		
700203	12-15	<ul style="list-style-type: none"> • Containersicherung - Mechanisch • Trommelbremsen auf 2 Achsen • Manueller Umschalthebel Kippen/Absetzen • Haken - Knickbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Zugdeichsel - Höhenverstellbar • Parkstützfuß - Manuell • Rahmensicherung - Hydraulisch • Rückleuchten hinten - LED • Reifen 500/50-17 TL 	16 950
700520-PN	Bogiefederung 2 starre Achsen (DL Bremsen)		2 460	
700630-1	Druckluftbremsanlage (DL) 2-Kreis mit Federspeicher und LSV		2 150	
700641-1	Seitl. Markierungsleuchten verlängert, 4 Stck		290	
700433	Nummernschildhalter mit Beleuchtung		90	
700644-TA	Unterfahrschutz		350	
700000	Typen Genehmigungs-Set		300	
Summe			22 590	

12-15 TYPEN GENEHMIGT!

ZUBEHÖR		HINWEISE	EURO
700621	Parkstütze hydr. / TG*		420
700600	Bogie-Regulierung, nur für den Gebrauch mit leerem Anhänger		1 080
700625	Hydr. Containerverriegelung		1 370
700625-1	Hydr. Containerverriegelung, DIN 30722		1 370
700619	Parkstütze mit Kurbel (5to)		390
700624	Hydr. Anwahl kippen/haken traktorseitig angesteuert / TG*		1 180
700640	Hydr. Durchleitung am Turm montiert (1/4" Schlauch)	Geeignet für Container mit hinterer hydr. klappbarer Zugdeichsel	390
700660	VBG-Anhängerkupplungsvorbereitung, ohne VBG		520
FMWA20026	Dreipunkt für Kran A-Abstützung, abnehmbar	C6.3, C6.7	2 630
FMWA20004	Dreipunkt für Kran, Flap Down-Abstützung, verschweißt (Z-Kran)	66Z, 80Z	2 930
OPTIONALE ACHSAGREGATE *		HINWEISE	EURO
700518-PN	Parabelfederung 1 Lenkachse Achsabstand 1900mm (DL Bremsen)	Austauschpreise	3 540
700525-PN	Bogiefederung 1 Lenkachse (DL Bremsen)	Austauschpreise	3 600
* Verschiedene Hakenhöhen möglich 1425 FRA; 1450 SWE NOR; 1570 GER FIN			
ZUGDEICHSELN, Austauschpreise		HINWEISE	EURO
700608-TA	Zugdeichsel mit Öse 50mm (2,5to Stützlast), Flansch 110x100-M16		550
700608-1TA	Zugdeichsel mit Öse 40mm (2,5to Stützlast), Flansch 110x100-M16		540
700608-COMBI	Zugdeichsel mit Öse 40mm (3to Stützlast), Flansch 160x160-M20		1 010
700610-TA	Kugelkopf K80 (3to Stützlast), Scharmuller Flansch 120x120-M20		700
700611-COMBI	Kugelkopf K80 (4to Stützlast), Scharmuller Flansch 160x160-M20		650
700623-2TA	Lenkdeichsel mit Öse 50mm (2,8to Stützlast)/TG*		1 780
700623-5TA	Lenkdeichsel mit Öse 40mm (2,5to Stützlast), Flansch 110x100-M16/TG*		2 170
700623-6TA	Lenkdeichsel mit K80 (3to Stützlast), Flansch 110x100-M16/TG*		2 540
700627-TA	Deichselfederung einstellbar /TG*	um Gewicht zum Zugfahrzeug zu übertragen	1 600
700627-1TA	Gefederte Zugdeichsel mit Öse 40mm (3to Stützlast), Flansch 120x120-M20 /TG*	um Gewicht zum Zugfahrzeug zu übertragen	2 200
700627-2TA	Gefederte Zugdeichsel mit Öse 50mm (3to Stützlast), Flansch 120x120-M20 /TG*	um Gewicht zum Zugfahrzeug zu übertragen	1 920
700627-3TA	Gefederte Zugdeichsel mit K80 (3to Stützlast), Flansch 120x120-M20 /TG*	um Gewicht zum Zugfahrzeug zu übertragen	2 150
* bei gefederter Zugdeichsel EL On/Off bitte separat anfragen			
BREMSANLAGEN		HINWEISE	EURO
700618	Parkbremse mit Bremshebel	Bedienung durch Hebel	170
700617	Parkbremse mit Kurbel	Bedienung durch Kurbel	190
STEUERUNG		HINWEISE	EURO
ELEKTROHYDRAULISCHE ANSTEUERUNGEN:			
700806	El.-Hydr. Ansteuerung On/Off 3-Funktionen (3-Funktionen optional)		2 470
TRAKTOR BETRIEBENE ELEKTRISCHE FUNKTIONSTEUERUNG:			
700807-3	El.-Hydr. Ansteuerung EFC 3-Funktionen, Traktorseitig gesteuert		1 580
700807-4	El.-Hydr. Ansteuerung EFC 4-Funktionen, Traktorseitig gesteuert		1 760
700807-5	El.-Hydr. Ansteuerung EFC 5-Funktionen, Traktorseitig gesteuert		2 010
700807-6	El.-Hydr. Ansteuerung EFC 6-Funktionen, Traktorseitig gesteuert		2 140
Steuerungsfunktionen: > Kippen-Absetzen > Rahmensicherung > Turmverstellung > Doppelwirkende Leitung am Turm > Rahmensicherung zwischen Kippen/Absetzen > Verstellbare Zugdeichsel > Container Sicherung > Bogieverstellung > Verstellbarer Turm			
700805	Zubehör für Loadsensing Ansteuerung		280
700805-02	Zubehör für Loadsensing Ansteuerung für BIGAB mit Kran	Nur mit el. On/Off Ventil	790
700709	Optionale Zusatzfunktion		280

12-15 TYPEN GENEHMIGT!

HYDRAULIKPUMPEN			
	700713	Bordhydraulik mit Zahnradpumpe 90l/min bei 540 rpm	2 440
7	700713-1	Bordhydraulik mit Zahnradpumpe, an Zugdeichsel montiert	* Bitte bei uns anfragen
	100931	Bordhydraulik Axialkolbenpumpe 85 l/min bei 540 rpm, inkl. Tank und Filter	3 160
	100931-1	Bordhydraulik Axialkolbenpumpe 85 l/min bei 540 rpm, an Zugdeichsel montiert	* Bitte bei uns anfragen
8	REIFEN		HINWEISE
	Alternative Reifen auf Anfrage!		EURO
	BELEUCHTUNG		HINWEISE
			EURO
9	700637	Arbeitsscheinwerfer hinten montiert LED, 1 Stck	Für alle Hakenlifter 220
	700637-1	Arbeitsscheinwerfer hinten montiert LED, 2 Stck	Für alle Hakenlifter 440
	SICHERHEIT		HINWEISE
			EURO
10	700638	Rückfahrwarnsignal akustisch	Für alle Hakenlifter 170
	700420	Unterlegkeile mit Halter	Für alle Hakenlifter 150
	WERKZEUGKISTE		HINWEISE
			EURO
11	700643-2	Werkzeugkiste aus Kunststoff	Für alle Hakenlifter 300
	700643-3	Werkzeugkiste aus Stahl	Für alle Hakenlifter 570

14-17 TYPEN GENEHMIGT!

HAKENLIFT ANHÄNGER TYPEN GENEHMIGT!		STANDARD AUSSTATTUNG	EURO	
BIGAB 14-17 Standard with bogie suspension		Max 40 km/h		
700204	14-17	<ul style="list-style-type: none"> • Bogiefederung • Containersicherung - Mechanisch • Trommelbremsen auf 2 Achsen • Absetzen/Kippen - Hydraulisch • Haken - Knickbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Zugdeichsel - Höhenverstellbar • Parkstützfuß - Hydraulisch • Rahmensicherung - Hydraulisch • Rückleuchten hinten - LED • El. On/off Ventil 4 Funktionen 	23 620
1	700630-1	Druckluftbremsanlage (DL) 2-Kreis mit Federspeicher und LSV	2 150	
	700641-1	Seitl. Markierungsleuchten verlängert, 4 Stck	290	
	700433	Nummernschildhalter mit Beleuchtung	90	
	700644-TA	Unterfahrerschutz	350	
	9165301-36	500/50R-17 TL 8B/-35 BKT Ridemax	860	
	700000	Typen Genehmigungs-Set	300	
Summe			27 660	

ZUBEHÖR		HINWEISE	EURO
	700625	Hydr. Containerverriegelung	1 370
	700625-1	Hydr. Containerverriegelung, DIN 30722	1 370
2	700640	Hydr. Durchleitung am Turm montiert (1/4" Schlauch)	Geeignet für Container mit hinterer hydr. klappbarer Zugdeichsel 390
	700660	VBG-Anhängerkupplungsvorbereitung, ohne VBG	520
	FMWA20026	Dreipunkt für Kran A-Abstützung, abnehmbar	C6.3, C6.7 2 630
	FMWA20004	Dreipunkt für Kran, Flap Down-Abstützung, verschweißt (Z-Kran)	66Z, 80Z 2 930

OPTIONALE ACHSAGGREGATE *		HINWEISE	EURO
3	700525-PN	Bogiefederung 1 Lenkachse (DL Bremsen)	Austauschpreise 3 600

* Verschiedene Hakenhöhen möglich 1425 FRA; 1450 SWE NOR; 1570 GER FIN

ZUGDEICHSELN, Austauschpreise		HINWEISE	EURO
	700608-TA	Zugdeichsel mit Öse 50mm (2,5to Stützlast), Flansch 110x100-M16	550
	700608-1TA	Zugdeichsel mit Öse 40mm (2,5to Stützlast), Flansch 110x100-M16	540
	700608-COMBI	Zugdeichsel mit Öse 40mm (3to Stützlast), Flansch 160x160-M20	1 010
	700610-TA	Kugelkopf K80 (3to Stützlast), Scharmuller Flansch 120x120-M20	700
	700611-COMBI	Kugelkopf K80 (4to Stützlast), Scharmuller Flansch 160x160-M20	650
4	700623-2TA	Lenkdeichsel mit Öse 50mm (2,8to Stützlast)/TG*	1 780
	700623-5TA	Lenkdeichsel mit Öse 40mm (2.5to Stützlast), Flansch 110x100-M16/TG*	2 170
	700623-6TA	Lenkdeichsel mit K80 (3to Stützlast), Flansch 110x100-M16/TG*	2 540
	700627-TA	Deichselfederung einstellbar /TG*	um Gewicht zum Zugfahrzeug zu übertragen 1 600
	700627-1TA	Gefederte Zugdeichsel mit Öse 40mm (3to Stützlast), Flansch 120x120-M20 /TG*	um Gewicht zum Zugfahrzeug zu übertragen 2 200
	700627-2TA	Gefederte Zugdeichsel mit Öse 50mm (3to Stützlast), Flansch 120x120-M20 /TG*	um Gewicht zum Zugfahrzeug zu übertragen 1 920
	700627-3TA	Gefederte Zugdeichsel mit K80 (3to Stützlast), Flansch 120x120-M20 /TG*	um Gewicht zum Zugfahrzeug zu übertragen 2 150

* bei gefederter Zugdeichsel EL On/Off bitte separat anfragen

BREMSANLAGEN		HINWEISE	EURO
5	700618	Parkbremse mit Bremshebel	Bedienung durch Hebel 170
	700617	Parkbremse mit Kurbel	Bedienung durch Kurbel 190

STEUERUNG		HINWEISE	EURO
ELEKTROHYDRAULISCHE ANSTEUERUNGEN:			
Steuerungsfunktionen: > Kippen-Absetzen > Rahmensicherung > Turmverstellung > Doppelwirkende Leitung am Turm > Rahmensicherung zwischen Kippen/Absetzen > Verstellbare Zugdeichsel > Container Sicherung > Bogieverstellung > Verstellbarer Turm			
6	700805	Zubehör für Loadensing Ansteuerung	Nur mit el. On/Off Ventil
	700805-02	Zubehör für Loadensing Ansteuerung für BIGAB mit Kran	
	700709	Optionale Zusatzfunktion	

14-17 TYPEN GENEHMIGT!

HYDRAULIKPUMPEN			
	700713	Bordhydraulik mit Zahnradpumpe 90l/min bei 540 rpm	2 440
7	700713-1	Bordhydraulik mit Zahnradpumpe, an Zugdeichsel montiert	* Bitte bei uns anfragen
	100931	Bordhydraulik Axialkolbenpumpe 85 l/min bei 540 rpm, inkl. Tank und Filter	3 160
	100931-1	Bordhydraulik Axialkolbenpumpe 85 l/min bei 540 rpm, an Zugdeichsel montiert	* Bitte bei uns anfragen
8	REIFEN		HINWEISE
	Alternative Reifen auf Anfrage!		EURO
	BELEUCHTUNG		HINWEISE
			EURO
9	700637	Arbeitsscheinwerfer hinten montiert LED, 1 Stck	Für alle Hakenlifter 220
	700637-1	Arbeitsscheinwerfer hinten montiert LED, 2 Stck	Für alle Hakenlifter 440
	SICHERHEIT		HINWEISE
			EURO
10	700638	Rückfahrwarnsignal akustisch	Für alle Hakenlifter 170
	700420	Unterlegkeile mit Halter	Für alle Hakenlifter 150
	WERKZEUGKISTE		HINWEISE
			EURO
11	700643-2	Werkzeugkiste aus Kunststoff	Für alle Hakenlifter 300
	700643-3	Werkzeugkiste aus Stahl	Für alle Hakenlifter 570

10-14 G2 TYPEN GENEHMIGT!

HAKENLIFT ANHÄNGER TYPEN GENEHMIGT!		STANDARD AUSSTATTUNG	EURO	
BIGAB 10-14 G2 Standard		Max 30 km/h		
700212	10-14 G2	<ul style="list-style-type: none"> • Mechanische Bogie Achse • Containersicherung - Mechanisch • Trommelbremsen auf 2 Achsen • Bogie Sperre - Hydraulisch • Absetzen/Kippen - Hydraulisch • Fester Haken 	<ul style="list-style-type: none"> • Zugdeichsel - Höhenverstellbar • Parkstützfuß - Manuell • Rahmensicherung - Hydraulisch • Rückleuchten hinten - LED • Reifen 500/50-17 TL 	18 300
700630	Druckluftbremsanlage (DL) 2-Kreis mit Federspeicher		2 050	
700641-1	Seitl. Markierungsleuchten verlängert, 4 Stck		290	
700433	Nummernschildhalter mit Beleuchtung		90	
700644-TA	Unterfahrschutz		350	
700000	Typen Genehmigungs-Set		300	
Summe			21 380	
BIGAB 10-14 G2 mit Parabelfederung		Max 40 km/h		
700212	10-14 G2	<ul style="list-style-type: none"> • Containersicherung - Mechanisch • Trommelbremsen auf 2 Achsen • Absetzen/Kippen - Hydraulisch • Fester Haken • Zugdeichsel - Höhenverstellbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Parkstützfuß - Manuell • Rahmensicherung - Hydraulisch • Rückleuchten hinten - LED • Reifen 500/50-17 TL 	18 300
700515-PN	Parabelfederung 2 starre Achsen (DL Bremsen)		1 540	
700630-1	Druckluftbremsanlage (DL) 2-Kreis mit Federspeicher und LSV		2 150	
700641-1	Seitl. Markierungsleuchten verlängert, 4 Stck		290	
700433	Nummernschildhalter mit Beleuchtung		90	
700644-TA	Unterfahrschutz		350	
700000	Typen Genehmigungs-Set		300	
Summe			23 020	
BIGAB 10-14 G2 mit Bogiefederung		Max 40 km/h		
700212	10-14 G2	<ul style="list-style-type: none"> • Containersicherung - Mechanisch • Trommelbremsen auf 2 Achsen • Absetzen/Kippen - Hydraulisch • Fester Haken • Zugdeichsel - Höhenverstellbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Parkstützfuß - Manuell • Rahmensicherung - Hydraulisch • Rückleuchten hinten - LED • Reifen 500/50-17 TL 	18 300
700520-PN	Bogiefederung 2 starre Achsen (DL Bremsen)		2 460	
700630-1	Druckluftbremsanlage (DL) 2-Kreis mit Federspeicher und LSV		2 150	
700641-1	Seitl. Markierungsleuchten verlängert		290	
700433	Nummernschildhalter mit Beleuchtung		90	
700644-TA	Unterfahrschutz		350	
700000	Typen Genehmigungs-Set		300	
Summe			23 940	

10-14 G2 TYPEN GENEHMIGT!

ZUBEHÖR		HINWEISE	EURO
700621	Parkstütze hydr. / TG*		420
700600	Bogie-Regulierung, nur für den Gebrauch mit leerem Anhänger		1 080
700625	Hydr. Containerverriegelung		1 370
700625-1	Hydr. Containerverriegelung, DIN 30722		1 370
700619	Parkstütze mit Kurbel (5to)		390
700624	Hydr. Anwahl kippen/haken traktorseitig angesteuert / TG*		1 180
700640	Hydr. Durchleitung am Turm montiert (1/4" Schlauch)	Geeignet für Container mit hinterer hydr. klappbarer Zugdeichsel	390
700660	VBG-Anhängerkupplungsvorbereitung, ohne VBG		520
FMWA20026	Dreipunkt für Kran A-Abstützung, abnehmbar (C63,C76)	C6.3, C6.7	2 630
FMWA20004	Dreipunkt für Kran, Flap Down-Abstützung, verschweißt (Z-Kran)	66Z, 80Z	2 930
OPTIONALE ACHSAGGREGATE *		HINWEISE	EURO
700518-PN	Parabelfederung 1 Lenkachse Achsabstand 1900mm (DL Bremsen)	Austauschpreise	3 540
700525-PN	Bogiefederung 1 Lenkachse (DL Bremsen)	Austauschpreise	3 600
* Verschiedene Hakenhöhen möglich 1425 FRA; 1450 SWE NOR; 1570 GER FIN			
ZUGDEICHSELN, Austauschpreise		HINWEISE	EURO
700608-TA	Zugdeichsel mit Öse 50mm (2,5to Stützlast), Flansch 110x100-M16		550
700608-1TA	Zugdeichsel mit Öse 40mm (2,5to Stützlast), Flansch 110x100-M16		540
700608-COMBI	Zugdeichsel mit Öse 40mm (3to Stützlast), Flansch 160x160-M20		1 010
700610-TA	Kugelkopf K80 (3to Stützlast), Scharmuller Flansch 120x120-M20		700
700611-COMBI	Kugelkopf K80 (4to Stützlast), Scharmuller Flansch 160x160-M20		650
700623-2TA	Lenkdeichsel mit Öse 50mm (2,8to Stützlast)/TG*		1 780
700623-5TA	Lenkdeichsel mit Öse 40mm (2,5to Stützlast), Flansch 110x100-M16/TG*		2 170
700623-6TA	Lenkdeichsel mit K80 (3to Stützlast), Flansch 110x100-M16/TG*		2 540
700627-TA	Deichselfederung einstellbar /TG*	um Gewicht zum Zugfahrzeug zu übertragen	1 600
700627-1TA	Gefederte Zugdeichsel mit Öse 40mm (3to Stützlast), Flansch 120x120-M20 /TG*	um Gewicht zum Zugfahrzeug zu übertragen	2 200
700627-2TA	Gefederte Zugdeichsel mit Öse 50mm (3to Stützlast), Flansch 120x120-M20 /TG*	um Gewicht zum Zugfahrzeug zu übertragen	1 920
700627-3TA	Gefederte Zugdeichsel mit K80 (3to Stützlast), Flansch 120x120-M20 /TG*	um Gewicht zum Zugfahrzeug zu übertragen	2 150
* bei gefederter Zugdeichsel EL On/Off bitte separat anfragen			
BREMSANLAGEN		HINWEISE	EURO
700618	Parkbremse mit Bremshebel	Bedienung durch Hebel	170
700617	Parkbremse mit Kurbel	Bedienung durch Kurbel	190
STEUERUNG		HINWEISE	EURO
TRAKTOR BETRIEBENE ELEKTRISCHE FUNKTIONSTEUERUNG:			
700807-3	El.-Hydr. Ansteuerung EFC 3-Funktionen, Traktorseitig gesteuert		1 580
700807-4	El.-Hydr. Ansteuerung EFC 4-Funktionen, Traktorseitig gesteuert		1 760
700807-5	El.-Hydr. Ansteuerung EFC 5-Funktionen, Traktorseitig gesteuert		2 010
700807-6	El.-Hydr. Ansteuerung EFC 6-Funktionen, Traktorseitig gesteuert		2 140
Steuerungsfunktionen: > Kippen-Absetzen > Rahmensicherung > Turmverstellung > Doppelwirkende Leitung am Turm > Rahmensicherung zwischen Kippen/Absetzen > Verstellbare Zugdeichsel > Container Sicherung > Bogieverstellung > Verstellbarer Turm			

10-14 G2 TYPEN GENEHMIGT!

HYDRAULIKPUMPEN			
	700713	Bordhydraulik mit Zahnradpumpe 90l/min bei 540 rpm	2 440
7	700713-1	Bordhydraulik mit Zahnradpumpe, an Zugdeichsel montiert	* Bitte bei uns anfragen
	100931	Bordhydraulik Axialkolbenpumpe 85 l/min bei 540 rpm, inkl. Tank und Filter	3 160
	100931-1	Bordhydraulik Axialkolbenpumpe 85 l/min bei 540 rpm, an Zugdeichsel montiert	* Bitte bei uns anfragen
8	REIFEN		HINWEISE
	Alternative Reifen auf Anfrage!		EURO
	BELEUCHTUNG		HINWEISE
			EURO
9	700637	Arbeitsscheinwerfer hinten montiert LED, 1 Stck	Für alle Hakenlifter 220
	700637-1	Arbeitsscheinwerfer hinten montiert LED, 2 Stck	Für alle Hakenlifter 440
	SICHERHEIT		HINWEISE
			EURO
10	700638	Rückfahrwarnsignal akustisch	Für alle Hakenlifter 170
	700420	Unterlegkeile mit Halter	Für alle Hakenlifter 150
	WERKZEUGKISTE		HINWEISE
			EURO
11	700643-2	Werkzeugkiste aus Kunststoff	Für alle Hakenlifter 300
	700643-3	Werkzeugkiste aus Stahl	Für alle Hakenlifter 570

12-15 G2 TYPEN GENEHMIGT!

HAKENLIFT ANHÄNGER TYPEN GENEHMIGT!		STANDARD AUSSTATTUNG	EURO	
BIGAB 12-15 G2 Standard		Max 30 km/h		
700210	12-15 G2	<ul style="list-style-type: none"> • Mechanische Bogie Achse • Containersicherung - Mechanisch • Trommelbremsen auf 2 Achsen • Bogie Sperre - Hydraulisch • Absetzen/Kippen - Hydraulisch • Haken - Knickbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Zugdeichsel - Höhenverstellbar • Parkstützfuß - Manuell • Rahmensicherung - Hydraulisch • Rückleuchten hinten - LED • Reifen 500/50-17 	21 080
700630	Druckluftbremsanlage (DL) 2-Kreis mit Federspeicher		2 050	
700641-1	Seitl. Markierungsleuchten verlängert, 4 Stck		290	
700433	Nummernschildhalter mit Beleuchtung		90	
700644-TA	Unterfahrschutz		350	
700000	Typen Genehmigungs-Set		300	
Summe			24 160	
BIGAB 12-15 G2 mit Parabelfederung		Max 40 km/h		
700210	12-15 G2	<ul style="list-style-type: none"> • Containersicherung - Mechanisch • Trommelbremsen auf 2 Achsen • Absetzen/Kippen - Hydraulisch • Haken - Knickbar • Zugdeichsel - Höhenverstellbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Parkstützfuß - Manuell • Rahmensicherung - Hydraulisch • Rückleuchten hinten - LED • Reifen 500/50-17 	21 080
700515-PN	Parabelfederung 2 starre Achsen (DL Bremsen)		1 540	
700630-1	Druckluftbremsanlage (DL) 2-Kreis mit Federspeicher und LSV		2 150	
700641-1	Seitl. Markierungsleuchten verlängert, 4 Stck		290	
700433	Nummernschildhalter mit Beleuchtung		90	
700644-TA	Unterfahrschutz		350	
700000	Typen Genehmigungs-Set		300	
Summe			25 800	
BIGAB 12-15 G2 mit Bogiefederung		Max 40 km/h		
700210	12-15 G2	<ul style="list-style-type: none"> • Containersicherung - Mechanisch • Trommelbremsen auf 2 Achsen • Absetzen/Kippen - Hydraulisch • Haken - Knickbar • Zugdeichsel - Höhenverstellbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Parkstützfuß - Manuell • Rahmensicherung - Hydraulisch • Rückleuchten hinten - LED • Reifen 500/50-17 	21 080
700520-PN	Bogiefederung 2 starre Achsen (DL Bremsen)		2 460	
700630-1	Druckluftbremsanlage (DL) 2-Kreis mit Federspeicher und LSV		2 150	
700641-1	Seitl. Markierungsleuchten verlängert, 4 Stck		290	
700433	Nummernschildhalter mit Beleuchtung		90	
700644-TA	Unterfahrschutz		350	
700000	Typen Genehmigungs-Set		300	
Summe			26 720	

12-15 G2 TYPEN GENEHMIGT!

ZUBEHÖR		HINWEISE	EURO
700621	Parkstütze hydr. / TG*		420
700600	Bogie-Regulierung, nur für den Gebrauch mit leerem Anhänger		1 080
700625	Hydr. Containerverriegelung		1 370
700625-1	Hydr. Containerverriegelung, DIN 30722		1 370
700619	Parkstütze mit Kurbel (5to)		390
700624	Hydr. Anwahl kippen/haken traktorseitig angesteuert / TG*		1 180
700640	Hydr. Durchleitung am Turm montiert (1/4" Schlauch)	Geeignet für Container mit hinterer hydr. klappbarer Zugdeichsel	390
700660	VBG-Anhängerkupplungsvorbereitung, ohne VBG		520
FMWA20026	Dreipunkt für Kran A-Abstützung, abnehmbar	C6.3, C6.7	2 630
FMWA20004	Dreipunkt für Kran, Flap Down-Abstützung, verschweißt (Z-Kran)	66Z, 80Z	2 930
OPTIONALE ACHSAGGREGATE *		HINWEISE	EURO
700518-PN	Parabelfederung 1 Lenkachse Achsabstand 1900mm (DL Bremsen)	Austauschpreise	3 540
700525-PN	Bogiefederung 1 Lenkachse (DL Bremsen)	Austauschpreise	3 600
* Verschiedene Hakenhöhen möglich 1425 FRA; 1450 SWE NOR; 1570 GER FIN			
ZUGDEICHSELN, Austauschpreise		HINWEISE	EURO
700608-TA	Zugdeichsel mit Öse 50mm (2,5to Stützlast), Flansch 110x100-M16		550
700608-1TA	Zugdeichsel mit Öse 40mm (2,5to Stützlast), Flansch 110x100-M16		540
700608-COMBI	Zugdeichsel mit Öse 40mm (3to Stützlast), Flansch 160x160-M20		1 010
700610-TA	Kugelkopf K80 (3to Stützlast), Scharmuller Flansch 120x120-M20		700
700611-COMBI	Kugelkopf K80 (4to Stützlast), Scharmuller Flansch 160x160-M20		650
700623-2TA	Lenkdeichsel mit Öse 50mm (2,8to Stützlast)/TG*		1 780
700623-5TA	Lenkdeichsel mit Öse 40mm (2,5to Stützlast), Flansch 110x100-M16/TG*		2 170
700623-6TA	Lenkdeichsel mit K80 (3to Stützlast), Flansch 110x100-M16/TG*		2 540
700627-TA	Deichselfederung einstellbar /TG*	um Gewicht zum Zugfahrzeug zu übertragen	1 600
700627-1TA	Gefederte Zugdeichsel mit Öse 40mm (3to Stützlast), Flansch 120x120-M20 /TG*	um Gewicht zum Zugfahrzeug zu übertragen	2 200
700627-2TA	Gefederte Zugdeichsel mit Öse 50mm (3to Stützlast), Flansch 120x120-M20 /TG*	um Gewicht zum Zugfahrzeug zu übertragen	1 920
700627-3TA	Gefederte Zugdeichsel mit K80 (3to Stützlast), Flansch 120x120-M20 /TG*	um Gewicht zum Zugfahrzeug zu übertragen	2 150
* bei gefederter Zugdeichsel EL On/Off bitte separat anfragen			
BREMSANLAGEN		HINWEISE	EURO
700618	Parkbremse mit Bremshebel	Bedienung durch Hebel	170
700617	Parkbremse mit Kurbel	Bedienung durch Kurbel	190
STEUERUNG		HINWEISE	EURO
TRAKTOR BETRIEBENE ELEKTRISCHE FUNKTIONSTEUERUNG:			
700807-3	El.-Hydr. Ansteuerung EFC 3-Funktionen, Traktorseitig gesteuert		1 580
700807-4	El.-Hydr. Ansteuerung EFC 4-Funktionen, Traktorseitig gesteuert		1 760
700807-5	El.-Hydr. Ansteuerung EFC 5-Funktionen, Traktorseitig gesteuert		2 010
700807-6	El.-Hydr. Ansteuerung EFC 6-Funktionen, Traktorseitig gesteuert		2 140
Steuerungsfunktionen: > Kippen-Absetzen > Rahmensicherung > Turmverstellung > Doppelwirkende Leitung am Turm > Rahmensicherung zwischen Kippen/Absetzen > Verstellbare Zugdeichsel > Container Sicherung > Bogieverstellung > Verstellbarer Turm			

12-15 G2 TYPEN GENEHMIGT!

HYDRAULIKPUMPEN			
	700713	Bordhydraulik mit Zahnradpumpe 90l/min bei 540 rpm	2 440
7	700713-1	Bordhydraulik mit Zahnradpumpe, an Zugdeichsel montiert	* Bitte bei uns anfragen
	100931	Bordhydraulik Axialkolbenpumpe 85 l/min bei 540 rpm, inkl. Tank und Filter	3 160
	100931-1	Bordhydraulik Axialkolbenpumpe 85 l/min bei 540 rpm, an Zugdeichsel montiert	* Bitte bei uns anfragen
8	REIFEN		HINWEISE
	Alternative Reifen auf Anfrage!		EURO
	BELEUCHTUNG		HINWEISE
			EURO
9	700637	Arbeitsscheinwerfer hinten montiert LED, 1 Stck	Für alle Hakenlifter 220
	700637-1	Arbeitsscheinwerfer hinten montiert LED, 2 Stck	Für alle Hakenlifter 440
	SICHERHEIT		HINWEISE
			EURO
10	700638	Rückfahrwarnsignal akustisch	Für alle Hakenlifter 170
	700420	Unterlegkeile mit Halter	Für alle Hakenlifter 150
	WERKZEUGKISTE		HINWEISE
			EURO
11	700643-2	Werkzeugkiste aus Kunststoff	Für alle Hakenlifter 300
	700643-3	Werkzeugkiste aus Stahl	Für alle Hakenlifter 570

KRÄNE

KRÄNE		KOMPATIBEL MIT	EURO	
1	700046	C 6.3 G2 mit verlängerter Kransäule	7-10...10-14	5 200
	700167	C 6.7 G3 *	10-14...22-27	6 000
	700049	C 6.6 Z *	10-14...22-27	8 700
	700050	C 8.0 Z *	10-14...22-27	10 490
	FMWA20026	Dreipunkt für Kran A-Abstützung, abnehmbar (C63,C76)	C6.3, C6.7	2 630
	FMWA20004	Dreipunkt für Kran, Flap Down-Abstützung, verschweißt (Z-Kran)	10-14...22-27	2 930
* Nicht enthalten in der Standardausrüstung: Ventil, Greifer und Rotator. Montageplatte für Kran wird benötigt.				
VENTIL		KOMPATIBEL MIT	EURO	
2	100807	2 Kreuzhebel, 4 Einzelfunktionen	Alle Kräne	1 180
	100812	Funksteuerung 8 Funktionen	Alle Kräne	7 570
GREIFER		HINWEISE	EURO	
3	100731	Zange 0.12 G2.1	Für Rotator 3 t	440
	100074	Zange 0.16 G2.1	Für Rotator 3 t	640
	100075	Zange 0.20 G2.1	Beinhaltet Rotatorflansch 3 t art. 100080	830
	100078	Zange 0.24 G2.1	Beinhaltet Rotatorflansch 4 t art. 100081	1 030
	100077	Greiferschaufel 160 l	Beinhaltet Rotatorflansch 3 t art. 100080	1 020
	100079	Greiferschaufel 200 l	Beinhaltet Rotatorflansch 4 t art. 100081	1 110
ROTATOR		HINWEISE	EURO	
4	100080	Rotator 3 t	C6.3, C6.7, Z6.6, Z8.0	360
	100081	Rotator 4 t	C6.3, C6.7, Z6.6, Z8.0	570

CONTAINER

	KOMBI TÜREN	HINWEISE	EURO	
1	700230	Container mit Kombiheckklappe, 4150x2550x700, B=6, S=4	7-10...14-17	4270
	700233	Container mit Kombiheckklappe, 4150x2300x500, B=6, S=4	7-10...14-17	3660
	700233-1	Container mit Kombiheckklappe, Seiten 700mm, 4150x2300x700, B=6, S=4	7-10...14-17	4220
	700237	Container mit Kombiheckklappe, 4600x2550x500, B=6, S=4	7-10...14-17; 15-19T	4730
	700237-1	Container mit Kombiheckklappe, Seiten 700mm, 4600x2550x700, B=6, S=4	7-10...14-17; 15-19T	5540
	HYDRAULISCHE HECKKLAPPE	HINWEISE	EURO	
2	700231	Container mit hyd. Heckklappe, 4150x2550x700, B=6, S=4	7-10...14-17	4760
	700231-HSS	Container mit hyd. Heckklappe, 4150x2550x685, B=Hardox/Raex 400, S=Hardox/Raex 400	7-10...14-17	7070
	700232	Container mit hyd. Heckklappe, 4150x2300x500, B=6, S=4	7-10...14-17 (Containertür nicht seitr. klappbar)	4130
	700646	Hydr. Durchleitung zum Containerheck f. hydr. Heckklappe	Bei hydr. Containerklappe verwenden	280
	SEITLICHE KLAPPEN	HINWEISE	EURO	
3	700234	Container mit seitlichen Klappen, 4150x2300x1400	7-10...14-17	4030
	700238	Container mit seitlichen Klappen, 4600x2500x1400, B=4, S=3	7-10...14-17; 15-19T	4750
	700239	Container mit seitlichen Klappen, 4600x2500x2000, B=4, S=3	10-14...14-17; 15-19T	5530
	KLAPPBARE HECKTÜREN	HINWEISE	EURO	
4	700235	Container mit Hecktüren seitr. klappend, 4500x2450x460, B=4, S=3	7-10...14-17	4560
	FLACHBODEN	HINWEISE	EURO	
5	700236	Container 4600x2550, B=6 Flachboden	7-10...14-17; 15-19T	3700
	GRUNDRAHMEN	HINWEISE	EURO	
6	700244	Grundrahmen Container L=4500	7-10...14-17	1150